



CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI "CPIA 1 - BAT"

SEDE AMMINISTRATIVA

presso Scuola Secondaria di 1° grado "G. Salvemini" – via Comuni di Puglia, 4 – 76123 ANDRIA (BT)
Tel. 0883/246541 – Fax 0883/565211
C.F. 9010214721 – Codice Ministeriale BAMB301007
e-mail: bamm301007@istruzione.it – P.E.C. bamm301007@pec.istruzione.it

Prot. n. 91/06-16 del 26/01/2017

Andria lì, data protocollo

VERBALE DI COLLAUDO

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 9,00 presso la segreteria del CPIA 1 - BAT, si è riunito il gruppo di lavoro costituito da:

1. Prof. RUTA Domenico Collaudatore
2. Sig.ra DI TERLIZZI Cecilia Antonietta D.S.G.A.,

per effettuare il collaudo del progetto **PON FESR 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2016-1 - CPIA 2.0** relativo alla fornitura della RDO n. **1253482** per un importo totale di fornitura di euro **€42.724,40** (euro **quarantaduemilasettecentoventiquattro/40**) compreso **IVA**, alla presenza del rappresentante legale della ditta concorrente, "SIA s.r.l", Sig. DICATALDO Luca quale fornitore affidatario.

La ditta procede alla consegna della documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui Capitolato Tecnico, nonché degli equivalenti/migliorativi rispetto a quelli offerti come da nota ns. Prot. n° 1780 del 05/12/2016 nella quale la ditta SIA propone la sostituzione dei Notebook HP i5, cod. T6N57EA, non più disponibile sul mercato, con i Notebook Fujitsu i5 LIFEBOOK A556, cod. A5560M85AOIT.

Il materiale fornito è stato allocato presso i seguenti Punti di Erogazione del Servizio (PES) del CPIA 1 – BAT:

ANDRIA	c/o S. S. di 1° grado "G. Salvemini" – via Comuni di Puglia, 4
BARLETTA	c/o S. S. di 1° grado "A. Manzoni" – via Marconi, 12
BISCEGLIE	c/o S. S. di 1° grado "C. Battisti" – via Pozzo Marrone, 84
CANOSA di PUGLIA	c/o S. S. di 1° grado "G. Bovio" – via Bovio, 52
TRANI	c/o S. S. di 1° grado "G. Rocca" – via Tasselgardo, 1
TRANI	c/o Carcere giudiziario – via Andria, 2

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche, funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico e le sedi in cui si trovano, i cui risultati si riportano nella tabella seguente:

Cod. Art.	Descrizione	Quantità	P.E.S.	Conforme SI/NO
AD300NA	PC OLIVETTI INTEL	2	Andria	SI
VK228H	MONITOR LED 21,5" ASUS	2	"	SI
CDVU-03IP	DOCUMENT CAMERA USB IPEVO P2V	2	"	SI
USB-NA10NANO	ADATTATORE WIRELESS	2	"	SI
TS-231	NAS 2HDD X 1 TB	1	"	SI
FGCPE1300OLV	UPS 650VA	3	"	SI
90XB01F0-BEX000	DONGLE MIRACAST	3	"	SI
CF485A	MULTIFUNZIONE LASER B/N	1	"	SI
LF38.1030416E	MULTIPRESA 6 POSIZIONI	3	"	SI
DM-52	MICROSCOPIO DIGITALE CON VETRINI	1	"	SI
DGS-1100-18	SWITCH GIGABIT MANAGED	2	"	SI
02/S3AB	SUPPORTO PORTA DESKTOP	2	"	SI
WL-AC5250-047	CONTROLLER GATEWAY	1	"	SI
WL-ICNAP-001	ACCESPOINT POE 300N	3	"	SI
SW-MG8P-006	SWITCH 8 PORTE POE	1	"	SI
FRA16301	QUADRO A PARETE ATTREZZATO	1	"	SI
LAN-CAT6	POSTAZIONE SINGOLA LAN	5	"	SI
A5560M35AOIT	NOTEBOOK 15,6" i5 PROFESSIONAL	1	Barletta	SI
WL-AC5250-047	CONTROLLER GATEWAY	1	"	SI
WL-ICNAP-001	ACCESPOINT POE 300N	2	"	SI
SW-MG8P-006	SWITCH 8 PORTE POE	1	"	SI
FRA16301	QUADRO A PARETE ATTREZZATO	1	"	SI
90XB01F0-BEX000	DONGLE MIRACAST	2	"	SI
POWERCART36	CARRELLO CARICA TABLET/NOTEBOOK	1	"	SI
100/MTAB10	MOUSE OTTICO	1	"	SI
14NXBO0200008	BORSA PORTA NOTEBOOK	1	"	SI
Z300CX-10002A	TABLET ASUS CON CUSTODIA	12	"	SI
FGCPE1300OLV	UPS 650VA	1	"	SI
LAN-CAT6	POSTAZIONE SINGOLA LAN	4	"	SI
TS-231	NAS 2HDD X 1 TB	1	"	SI
POWERCART36	CARRELLO CARICA TABLET/NOTEBOOK	1	Bisceglie	SI
A5560M35AOIT	NOTEBOOK 15,6" i5 PROFESSIONAL	4	"	SI
EB/575WI	VIDEOPROIETTORE INTERATTIVO	1	"	SI
103101M	LAVAGNA BIANCA DECOR	1	"	SI
4780533	KIT CASSE ACUSTICHE	1	"	SI
CF485A	MULTIFUNZIONE LASER B/N	1	"	SI
14NXBO0200008	BORSA PORTA NOTEBOOK	1	"	SI
100/MTAB10	MOUSE OTTICO	4	"	SI
LF38.1030416E	MULTIPRESA 6 POSIZIONI	1	"	SI
90XB01F0-BEX000	DONGLE MIRACAST	1	"	SI
WL-AC5250-047	CONTROLLER GATEWAY	1	"	SI
WL-ICNAP-001	ACCESPOINT POE 300N	3	"	SI
SW-MG8P-006	SWITCH 8 PORTE POE	1	"	SI
FRA16301	QUADRO A PARETE ATTREZZATO	1	"	SI
LAN-CAT6	POSTAZIONE SINGOLA LAN	5	"	SI
FGCPE1300OLV	UPS 650VA	1	"	SI
TS-231	NAS 2HDD X 1 TB	1	"	SI
POWERCART36	CARRELLO CARICA TABLET/NOTEBOOK	1	Canosa	SI
A5560M35AOIT	NOTEBOOK 15,6" i5 PROFESSIONAL	6	"	SI
100/MTAB10	MOUSE OTTICO	6	"	SI
90XB01F0-BEX000	DONGLE MIRACAST	2	"	SI
14NXBO0200008	BORSA PORTA NOTEBOOK	1	"	SI

Cod. Art.	Descrizione	Quantità	P.E.S.	Conforme SI/NO
WL-AC5250-047	CONTROLLER GATEWAY	1	Canosa	SI
WL-ICNAP-001	ACCESPOINT POE 300N	2	“	SI
SW-MG8P-006	SWITICH 8 PORTE POE	1	“	SI
FRA16301	QUADRO A PARETE ATTREZZATO	1	“	SI
LAN-CAT6	POSTAZIONE SINGOLA LAN	3	“	SI
FGCPE1300OLV	UPS 650VA	1	“	SI
TS-231	NAS 2HDD X 1 TB	1	“	SI
EB/575WI	VIDEOPROIETTORE INTERATTIVO	3	Trani –Rocca–	SI
103101M	LAVAGNA BIANCA DECOR	3	“	SI
A5560M35AOIT	NOTEBOOK 15,6” i5 PROFESSIONAL	3	“	SI
100/MTAB10	MOUSE OTTICO	3	“	SI
0830000	SOUNDBAR 2.1	3	“	SI
OLIBOARDBOX	SUPPORTO PORTA NOTEBOOK A PARETE	3	“	SI
LF38.1030416E	MULTIPRESA 6 POSIZIONI	3	“	SI
90XB01F0-BEX000	DONGLE MIRACAST	1	“	SI
WL-AC5250-047	CONTROLLER GATEWAY	1	“	SI
WL-ICNAP-001	ACCESPOINT POE 300N	2	“	SI
SW-MG8P-006	SWITICH 8 PORTE POE	1	“	SI
FRA16301	QUADRO A PARETE ATTREZZATO	1	“	SI
LAN-CAT6	POSTAZIONE SINGOLA LAN	3	“	SI
FGCPE1300OLV	UPS 650VA	1	“	SI
TS-231	NAS 2HDD X 1 TB	1	“	SI
POWERCART36	CARRELLO CARICA TABLET/NOTEBOOK	1	Trani –Carcere–	SI
EB/575WI	VIDEOPROIETTORE INTERATTIVO	1	“	SI
103101M	LAVAGNA BIANCA DECOR	1	“	SI
LF38.1030416E	MULTIPRESA 6 POSIZIONI	1	“	SI
4780533	KIT CASSE ACUSTICHE	1	“	SI
A5560M35AOIT	NOTEBOOK 15,6” i5 PROFESSIONAL	1	“	SI
14NXBO0200008	BORSA PORTA NOTEBOOK	1	“	SI
90XB01F0-BEX000	DONGLE MIRACAST	1	“	SI
100/MTAB10	MOUSE OTTICO	1	“	SI

Di seguito si riporta il calendario delle verifiche avvenute presso i singoli PES:

- In data 16/01/2017, alle ore 9,00, dopo aver controllato e verificato tutta la documentazione, il gruppo di lavoro con il Rappresentante legale della ditta SIA ha verificato il materiale consegnato presso il PES di **Canosa di Puglia** per controllarne il funzionamento e la rispondenza con la documentazione.

La verifica di cui sopra si conclude alle ore 13,00 con esito **POSITIVO**.

- In data 20/01/2017, alle ore 8,00, dopo aver controllato e verificato tutta la documentazione, il gruppo di lavoro con il Rappresentante legale della ditta SIA ha verificato il materiale consegnato presso i PES di **Bisceglie** e **Trani “Rocca”** per controllarne il funzionamento e la rispondenza con la documentazione.

La verifica di cui sopra si conclude alle ore 16,00 con esito **POSITIVO**.

- In data 23/01/2017, alle ore 9,00, dopo aver controllato e verificato tutta la documentazione, il gruppo di lavoro con il Rappresentante legale della ditta SIA ha verificato il materiale consegnato presso il PES di **Trani “Carcere”** per controllarne il funzionamento e la rispondenza con la documentazione.

La verifica di cui sopra si conclude alle ore 13,00 con esito **POSITIVO**.

- In data 24/01/2017, alle ore 9,00, dopo aver controllato e verificato tutta la documentazione, il gruppo di lavoro con il Rappresentante legale della ditta SIA ha verificato il materiale consegnato presso il PES di **Barletta** per controllarne il funzionamento e la rispondenza con la documentazione.

La verifica di cui sopra si conclude alle ore 13,00 con esito **POSITIVO**.

- In data 25/01/2017, alle ore 9,00, dopo aver controllato e verificato tutta la documentazione, il gruppo di lavoro con il Rappresentante legale della ditta SIA ha verificato il materiale consegnato presso il PES di **Andria** per controllarne il funzionamento e la rispondenza con la documentazione.

La verifica di cui sopra si conclude alle ore 13,00 con esito **POSITIVO**.

Si precisa che, tutte le attrezzature sopra specificate funzionano bene nelle attuali sedi. Nel momento in cui ci sarà un trasferimento di un PES da una sede ad un'altra le relative attrezzature di cui sopra saranno smontate e depositate provvisoriamente presso la sede di Andria per poi essere ricollocate e nuovamente collaudate nelle future sedi dei PES.

Preso atto degli esiti **POSITIVI** dei collaudi effettuati presso ogni PES e delle verifiche di tutta la documentazione di cui sopra la riunione si scioglie alle ore 13,00.

Letto, confermato e sottoscritto

- 1) Prof. Ruta Domenico f.to _____
- 2) Sig.ra Di Terlizzi Cecilia Antonietta f.to _____
- 3) Sig. Dicataldo Luca f.to _____